



J.S. Elcano, 6, 03730 JAVEA (Alicante)  
Tel. 96 646 12 11 · Fax: 96 646 12 13  
www.blaumar.com

## ENROLLADORES ELECTRICOS

15/Abril /2.010

### KIT DE ADAPTACION

PRECIOS VENTA AL  
PUBLICO  
(I.V.A. NO INCLUIDO)

#### Para FURLEX 200S (incluyen KIT CONEXIÓN ELECTRICA 12 V)

Ref.	Descripción	PVP
539-620-11	FLX 200E RETRO Ø6 12V, con pulsadores	2.027,24
539-620-12	FLX 200E RETRO Ø6 12V, sin pulsadores	1.916,45
539-620-13	FLX 200E RETRO Ø7 12V, con pulsadores.	2.030,78
539-620-14	FLX 200E RETRO Ø7 12V, sin pulsadores	1.919,99
539-620-15	FLX 200E RETRO Ø8 12V, con pulsadores	2.032,60
539-620-16	FLX 200E RETRO Ø8 12V, sin pulsadores	1.920,03

#### Para FURLEX 300S (incluyen KIT CONEXIÓN ELECTRICA 12 V)

Ref.	Descripción	PVP
539-638-11	FLX 300E RETRO Ø8 12V, con pulsadores	2.722,43
539-638-21	FLX 300E RETRO Ø8 24V, con pulsadores	
539-638-12	FLX 300E RETRO Ø8 12V, sin pulsadores	2.592,88
539-638-22	FLX 300E RETRO Ø8 24V, sin pulsadores	
539-638-13	FLX 300E RETRO Ø10 12V, con pulsadores	2.742,70
539-638-23	FLX 300E RETRO Ø10 24V, con pulsadores	
539-638-14	FLX 300E RETRO Ø10 12V, sin pulsadores	2.612,82
539-638-24	FLX 300E RETRO Ø10 24V, sin pulsadores	

Los KITS DE CONEXIÓN ELECTRICA incluyen :

- Caja de solenoides, caja de conexión (con terminales para cables)
- 2 Pulsadores, cables de conexión + Pasa-cables de cubierta

El mecanismo de emergencia para enrollado se incluye en el sistema

#### ELEMENTOS OPCIONALES

Ref.	Descripción	PVP
533-922	MANIVELA CORTA DE EMERGENCIA L = 100 mm	107,14
533-923	MANIVELA DE EMERGENCIA L = 325 mm	152,88
540-459-01	PULSADOR "GENOA OUT"	86,92
540-460-01	PULSADOR "GENOA IN"	86,92
540-462-01	PANEL ACERO INOX. PARA 2 PULSADORES	27,99
532-510-01	MANDO A DISTANCIA	306,31
517-070-01	TOGGLE EXTRA-LARGO PARA STAY Ø 6/7 mm = 90 mm	45,69
517-071-01	TOGGLE EXTRA-LARGO PARA STAY Ø 8/10 mm = 130 mm	81,19



J.S. Elcano, 6, 03730 JAVEA (Alicante)  
Tel. 96 646 12 11 - Fax: 96 646 12 13  
www.blaumar.com

15/Abril/2.010

**ENROLLADORES FURLEX ELECTRICOS  
SISTEMA COMPLETO  
FURLEX 200E (12 V)  
(no incluyen KIT CONEXIÓN ELECTRICA 12 V)**

**PRECIOS VENTA AL  
PUBLICO  
(I.V.A. NO INCLUIDO)**

**CON TERMINAL STANDARD**

Ref.	Ø Estay	Longitud máxima del Estay	PVP
031-021-11	6 mm	10.600 mm	2.248,60
031-021-12	6 mm	13.000 mm	2.307,59
031-021-13	6 mm	15.400 mm	2.391,89
031-021-14	7 mm	13.000 mm	2.383,85
031-021-15	7 mm	15.400 mm	2.442,83
031-021-16	7 mm	17.800 mm	2.546,76
031-021-17	8 mm	15.400 mm	2.515,87
031-021-18	8 mm	17.800 mm	2.619,26

**CON TENSOR**

Ref.	Ø Estay	Longitud máxima del Estay	PVP
031-021-21	6 mm	10.600 mm	2.488,41
031-021-22	6 mm	13.000 mm	2.547,83
031-021-23	6 mm	15.400 mm	2.591,80
031-021-24	7 mm	13.000 mm	2.626,34
031-021-25	7 mm	15.400 mm	2.685,75
031-021-26	7 mm	17.800 mm	2.718,47
031-021-27	8 mm	15.400 mm	2.777,02
031-021-28	8 mm	17.800 mm	2.798,90

Ref.	Descripción	PVP
532-448-01	KIT CONEXIÓN ELECTRICA FLX 200E 12 V	627,73

Los KITS DE CONEXIÓN ELECTRICA incluyen :

- Caja de solenoides, caja de conexión (con terminales para cables)
- 2 Pulsadores, cables de conexión + Pasa-cables de cubierta

El mecanismo de emergencia para enrollado se incluye en el sistema

**ELEMENTOS OPCIONALES**

Ref.	Descripción	PVP
533-922	MANIVELA CORTA DE EMERGENCIA L = 100 mm	107,14
533-923	MANIVELA DE EMERGENCIA L = 325 mm	152,88
540-459-01	PULSADOR "GENOA OUT"	86,92
540-460-01	PULSADOR "GENOA IN"	86,92
540-462-01	PANEL ACERO INOX. PARA 2 PULSADORES	27,99
532-510-01	MANDO A DISTANCIA	306,31
517-070-01	TOGGLE EXTRA-LARGO PARA STAY Ø 6/7 mm = 90 mm	45,69
517-071-01	TOGGLE EXTRA-LARGO PARA STAY Ø 8/10 mm = 130 mm	81,19



J.S. Elcano, 6, 03730 JAVEA (Alicante)  
Tel. 96 646 12 11 - Fax: 96 646 12 13  
www.blaumar.com

15/Abril/2.010

**ENROLLADORES FURLEX ELECTRICOS  
SISTEMA COMPLETO  
FURLEX 300E (12/24 V)  
(no incluyen KIT CONEXIÓN ELECTRICA 12 /24V)**

**PRECIOS VENTA AL  
PUBLICO  
(I.V.A. NO INCLUIDO)**

**CON TERMINAL STANDARD**

Ref.	Voltaje	Ø Estay	Longitud máxima del Estay	PVP
039-027-11	12 V	8 mm	15.500 mm	3.550,73
039-027-16	24 V	8 mm	15.500 mm	3.550,73
039-027-12	12 V	8 mm	17.900 mm	3.670,95
039-027-17	24 V	8 mm	17.900 mm	3.670,95
039-027-13	12 V	10 mm	15.500 mm	3.710,21
039-027-18	24 V	10 mm	15.500 mm	3.710,21
039-027-14	12 V	10 mm	17.900 mm	3.816,71
039-027-19	24 V	10 mm	17.900 mm	3.816,71
039-027-15	12 V	10 mm	20.300 mm	3.951,09
039-027-20	24 V	10 mm	20.300 mm	3.951,09

**CON TENSOR**

Ref.	Voltaje	Ø Estay	Longitud máxima del Estay	PVP
039-027-21	12 V	8 mm	15.500 mm	3.669,02
039-027-26	24 V	8 mm	15.500 mm	3.669,02
039-027-22	12 V	8 mm	17.900 mm	3.789,14
039-027-27	24 V	8 mm	17.900 mm	3.789,14
039-027-23	12 V	10 mm	15.500 mm	3.828,29
039-027-28	24 V	10 mm	15.500 mm	3.828,29
039-027-24	12 V	10 mm	17.900 mm	3.934,68
039-027-29	24 V	10 mm	17.900 mm	3.934,68
039-027-25	12 V	10 mm	20.300 mm	4.069,07
039-027-30	24 V	10 mm	20.300 mm	4.069,07

Ref.	Descripción	PVP
532-449-01	KIT CONEXIÓN ELECTRICA FLX 300E 12 V	680,39
532-459-01	KIT CONEXIÓN ELECTRICA FLX 300E 24 V	680,39

Los KITS DE CONEXIÓN ELECTRICA incluyen :

- Caja de solenoides, caja de conexión (con terminales para cables)
- 2 Pulsadores, cables de conexión + Pasa-cables de cubierta

El mecanismo de emergencia para enrollado se incluye en el sistema

**ELEMENTOS OPCIONALES**

Ref.	Descripción	PVP
533-922	MANIVELA CORTA DE EMERGENCIA L = 100 mm	107,14
533-923	MANIVELA DE EMERGENCIA L = 325 mm	152,88
540-459-01	PULSADOR "GENOA OUT"	86,92
540-460-01	PULSADOR "GENOA IN"	86,92
540-462-01	PANEL ACERO INOX. PARA 2 PULSADORES	27,99
532-510-01	MANDO A DISTANCIA	306,31
517-071-01	TOGGLE EXTRA-LARGO PARA STAY Ø 8/10 mm = 130 mm	81,19



J.S. Elcano, 6, 03730 JAVEA (Alicante)  
Tel. 96 646 12 11 - Fax: 96 646 12 13  
www.blaumar.com

15/Abril /2.010

**FURLEX 200E- TD (BAJO CUBIERTA)**  
no incluyen KIT CONEXIÓN ELECTRICA 12V

**PRECIOS VENTA AL PUBLICO**  
(I.V.A. NO INCLUIDO)

Ref.	Voltaje	Ø Estay	Longitud máxima del Estay	PVP
031-021-31	12 V	6 mm	10.400 mm	3.020,48
031-021-32	12 V	6 mm	12.800 mm	3.079,47
031-021-33	12 V	6 mm	15.200 mm	3.163,66
031-021-34	12 V	7 mm	12.800 mm	3.163,02
031-021-35	12 V	7 mm	15.200 mm	3.222,11
031-021-36	12 V	7 mm	17.600 mm	3.325,93
031-021-37	12 V	8 mm	15.200 mm	3.381,81
031-021-38	12 V	8 mm	17.600 mm	3.485,20

Ref.	Descripción	PVP
532-448-01	KIT CONEXIÓN ELECTRICA FLX 200E 12 V	627,73

Los KITS DE CONEXIÓN ELECTRICA incluyen :

- Caja de solenoides, caja de conexión (con terminales para cables)
- 2 Pulsadores, cables de conexión + Pasa-cables de cubierta

El mecanismo de emergencia para enrollado se incluye en el sistema

**FURLEX 300E- TD (BAJO CUBIERTA)**  
no incluyen KIT CONEXIÓN ELECTRICA 12/24V

Ref.	Voltaje	Ø Estay	Longitud máxima del Estay	PVP
039-027-31	12 V	8 mm	15.500 mm	4.408,08
039-027-36	24 V	8 mm	15.500 mm	4.408,08
039-027-32	12 V	8 mm	17.900 mm	4.515,55
039-027-37	24 V	8 mm	17.900 mm	4.515,55
039-027-33	12 V	10 mm	15.500 mm	4.607,99
039-027-38	24 V	10 mm	15.500 mm	4.607,99
039-027-34	12 V	10 mm	17.900 mm	4.701,73
039-027-39	24 V	10 mm	17.900 mm	4.701,73
039-027-35	12 V	10 mm	20.300 mm	4.836,12
039-027-40	24 V	10 mm	20.300 mm	4.836,12

Ref.	Descripción	PVP
532-449-01	KIT CONEXIÓN ELECTRICA FLX 200E 12 V	680,39
532-459-01	KIT CONEXIÓN ELECTRICA FLX 200E 24 V	680,39

Los KITS DE CONEXIÓN ELECTRICA incluyen :

- Caja de solenoides, caja de conexión (con terminales para cables)
- 2 Pulsadores, cables de conexión + Pasa-cables de cubierta

El mecanismo de emergencia para enrollado se incluye en el sistema

#### ELEMENTOS OPCIONALES


Ref.	Descripción	PVP
540-459-01	PULSADOR "GENOA OUT"	86,92
540-460-01	PULSADOR "GENOA IN"	86,92
540-462-01	PANEL ACERO INOX. PARA 2 PULSADORES	27,99
532-510-01	MANDO A DISTANCIA	306,31



J.S. Elcano, 6, 03730 JAVEA (Alicante)  
 Tel. 96 646 12 11 · Fax: 96 646 12 13  
 www.blaumar.com


**FURLEX 200E**  
 Medidas exteriores

Tipo	Ø Stay mm	L mm	H3 mm	HW 160	W2 mm	D2 Ø mm	H2 mm
200E	6	225	60	160	12	10	45
	7				14	12	
	8				14	14	



**FURLEX 300E**  
 Medidas exteriores

Tipo	Ø Stay mm	L mm	H3 mm	HW 160	W2 mm	D2 Ø mm	H2 mm
300E	8	260	80	210	14	14	65
	10				16	16	



**FURLEX TD (bajo cubierta)**  
 Medidas exteriores

FURLEX	A	F	L1	L2	HW	HW1
200 TDE	290-450	20	145	95	160	145
300 TDE	330-490	20	170	105	210	160

